

DECYZJA NR 2/2025
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GRÓJEC
z dnia 13 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika detalicznego na surowiec drzewny w Nadleśnictwie Grójec

Znak: ZII.801.1.2025.BK

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530 tj. z późn. zm.), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnemu Lasy Państwowe, Zarządzenia Nr 120 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2024 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2025 - 2026 (Zn. Spr. EMK.800.4.2024), w związku z zarządzeniem nr 5/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Grójec z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna i innych produktów leśnych w Nadleśnictwie Grójec (znak: ZII.800.1.2023.BK), postanawiam co następuje:


§1. 1. Wprowadzam do stosowania jako obowiązujący Cennik detaliczny na surowiec drzewny w Nadleśnictwie Grójec stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Wprowadzam do stosowania „Objaśnienia do cennika” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§2. Decyzja w sprawie wprowadzenia do stosowania Cennika detalicznego na surowiec drzewny w Nadleśnictwie Grójec wraz z załącznikami zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Grójec oraz tablicach ogłoszeń wszystkich leśnictw.

§3. Z dniem wejścia w życie decyzji traci moc decyzja nr 30/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Grójec z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika detalicznego na surowiec drzewny w Nadleśnictwie Grójec, znak: ZII.801.2.2024.BK.

§4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Grójec

Krzysztof Janeczko

Otrzymują:

- 1) Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Grójec – drogą elektroniczną
- 2) NK. a/a
- 3) Publikacja SWIP

Drewno średniowmiarowe						
Lp.	Gatunek Jedn. m ³	Symbol KJW	klasa wymiarowa	cena loco las po zrywce		
				zł/m ³		kod fiskalny
				netto	brutto	
42	SO, ŚW, MD,	S10		315	387,45	12
43	SO, ŚW, MD,	S3B	1	210	258,30	15
44			2	230	282,90	15
45			3	255	313,65	15
46	DB	S2B K		732	900,36	32
47	BRZ			297	365,31	32
48	OL			270	332,10	32
49	DBC			260	319,80	32
50	KL, JS, PL (twarde)			450	553,50	32
51	OS, TP, PL(miękkie)			275	338,25	32
52	SO	S2A		235	289,05	13
53	ŚW			235	289,05	13
54	MD			235	289,05	13
55	DB			250	307,50	31
56	BRZ			230	282,90	31
57	OL			200	246,00	31
58	GB			250	307,50	31
59	DBC, PL twarde			240	295,20	31
60	OS,TP, CZM,LP,WB,PL miękkie			190	233,70	31
61	SO, MD, ŚW	S4		145	178,35	16
62	JS, WZ, AK, BK			185	227,55	33
63	GB,DB, DBC			195	239,85	33
64	BRZ			170	209,10	33
65	OL, CZR, KL, PL twarde			165	202,95	33
66	OS,TP, CZM,LP,WB,PL miękkie			135	166,05	33
Cennik detaliczny dla sortymentów pozyskanych kosztem nabywcy						
67	SO, MD, ŚW, JD	S4		88	108,24	16
68	DB, DBC, AK, JS, GB, BK, JW.			112	137,76	33
69	BRZ, OL, CZR, KL, PL twarde			100	123,00	33
70	OS,TP, CZM,LP,WB,PL miękkie			80	98,40	33
71	iglaste	M2		50	61,50	18
72	liściaste	M2		50	61,50	34
73	iglaste	M1		111	136,53	17

Zatwierdził
NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Grójec
 Krzysztof Janeczko

Cennik detaliczny na surowiec drzewny w Nadleśnictwie Grójec
obowiązujący od dnia 13.01.2025 r.

L.p.	Gatunek jedn. m ³	Symbol KJW	cena zł/m ³ loco las po zrywce								
			netto	brutto	kod fiskalny	netto	brutto	kod fiskalny	netto	brutto	kod fiskalny
Wielkowymiarowe iglaste			Kl. wymiarowa 1			Kl. wymiarowa 2			Kl. wymiarowa 3		
1	SO	WA0				580	713,40	1	710	873,30	2
2		WB0	391	480,93	3	481	591,63	4	549	675,27	5
3		WC0	355	436,65	6	415	510,45	7	473	581,79	8
4		WD	272	334,56	9	295	362,85	10	321	394,83	11
5	MD	WA0				784	964,32	1	929	1142,67	2
6		WB0	581	714,63	3	646	794,58	4	754	927,42	5
7		WC0	462	568,26	6	538	661,74	7	618	760,14	8
8		WD	332	408,36	9	364	447,72	10	405	498,15	11
9	ŚW	WA0				592	728,16	1	717	881,91	2
10		WB0	459	564,57	3	515	633,45	4	563	692,49	5
11		WC0	381	468,63	6	443	544,89	7	500	615,00	8
12		WD	298	366,54	9	329	404,67	10	380	467,40	11
WK Standard, WK Standard K			Kl. wymiarowa 1			Kl. wymiarowa 2			Kl. wymiarowa 3		
13	SO	WAK				572	703,56	1	700	861,00	2
14		WBK				474	583,02	4	541	665,43	5
15		WCK	350	430,50	6	409	503,07	7	466	573,18	8
16		WDK	268	329,64	9	291	357,93	10	316	388,68	11
17	SO	WK_CX	330	405,90	6						
18	SO	WK_DX	290	356,70	9						
17	MD	WAK				653	803,19	1	774	952,02	2
18		WBK				539	662,97	4	628	772,44	5
19		WCK	385	473,55	6	449	552,27	7	515	633,45	8
20		WDK	277	340,71	9	303	372,69	10	338	415,74	11
Wielkowymiarowe liściaste			Kl. wymiarowa 1			Kl. wymiarowa 2			Kl. wymiarowa 3		
21	DB, DBC	WA0				2673	3287,79	19	3423	4210,29	20
22		WB0	1203	1479,69	21	1933	2377,59	22	2775	3413,25	23
23		WC0	925	1137,75	24	1332	1638,36	25	1795	2207,85	26
24		WD	509	626,07	27	870	1070,10	28	1203	1479,69	29
25	DB	WDP	340	418,20	27	581	714,63	28	804	988,92	29
26	OL	WA0				623	766,29	19	697	857,31	20
27		WB0	379	466,17	21	447	549,81	22	534	656,82	23
28		WC0	313	384,99	24	359	441,57	25	418	514,14	26
29		WD	266	327,18	27	300	369,00	28	336	413,28	29
30	BRZ, PL twarde	WA0				705	867,15	19	841	1034,43	20
31		WB0	475	584,25	21	553	680,19	22	633	778,59	23
32		WC0	388	477,24	24	436	536,28	25	501	616,23	26
33		WD	334	410,82	27	369	453,87	28	400	492,00	29
34	OS, PL miękkie	WA0				488	600,24	19	511	628,53	20
35		WB0	354	435,42	21	398	489,54	22	445	547,35	23
36		WC0	305	375,15	24	343	421,89	25	379	466,17	26
37		WD	267	328,41	27	295	362,85	28	318	391,14	29
38	BRZ	WK_CX	334	410,82	24						
39	DB	WK_CX	730	897,90	24						
40	DBC	WK_CX	477	586,71	24						
41	DBC	WK_DX	441	542,43	24						

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA

Drewno dzieli się na trzy podstawowe grupy:

- Drewno wielkowymiarowe (W)
- Drewno średniowymiarowe (S)
- Drewno małowymiarowe (M)

Drewno W+S nazywane jest grubizną, drewno małowymiarowe drobnicą.

DREwno WIELKOWYMIAROWE

Drewno Wielkowymiarowe (W) to drewno okrągłe, o średnicy mierzonej bez kory w górnym (cieńszym) końcu od 14 cm wzwyż. Drewno W dzieli się na klasy jakości **A, B, C, D** – uszeregowane w kolejności od klasy o najlepszych parametrach jakościowych. Do określenia jakości bierze się pod uwagę między innymi takie cechy drewna jak:

- Ilość i wygląd sęków,
- Krzywizny,
- Zabarwienia drewna,
- Zgnilizny (huby),
- Chodniki owadzie.

Drewno wielkowymiarowe dzieli się na drewno specjalnego przeznaczenia (1) oraz ogólnego przeznaczenia (0). Drewno „specjalnego przeznaczenia” to drewno o najwyższej jakości takie jak: WA1 – drewno okleinowe, WB1 – drewno łuszczarskie (sklejka), WC1 – drewno na słupy teletechniczne. Drewno Ogólnego przeznaczenia (0) to WA0, WB0 oraz WC0. Klasa WD jest najniższej jakości, nie posiada rozszerzenia „0”, gdyż nie trzeba jej odróżniać od drewna „specjalnego przeznaczenia”.

Drewno wielkowymiarowe dzieli się również na klasy grubości – 1, 2, 3. Drewno jest klasyfikowane wg średnicy mierzonej w połowie długości kłody. Jest to tzw. średnica środkowa. Wyróżniamy następujące klasy grubości:

- 1 – średnica środkowa do 24 cm,
- 2 – średnica środkowa 25 – 34 cm,
- 3 – średnica środkowa 35 cm i powyżej.

Klasa jakościowa „A” nie posiada klasy grubości „1”

Przykłady:

WA1 2 – drewno wielkowymiarowe (W), najwyższej klasy jakości (A) specjalnego przeznaczenia – okleina (1), drugiej klasy grubości (2);

WC0 3 - drewno wielkowymiarowe (W), klasy jakości C, ogólnego przeznaczenia (0), trzeciej klasy grubości (3);

WD 1 - drewno wielkowymiarowe (W), klasy jakości D, ogólnego przeznaczenia, pierwszej klasy grubości (1).

DREwno ŚREDNIOWYMIAROWE

Drewno średniowymiarowe to drewno okrągłe o średnicach mierzonych bez kory – górnej od 5 cm i dolnej do 24 cm. Wyjątek stanowi drewno S4, w którym nie ogranicza się średnicy dolnej. W zależności od jakości i wymiarów drewno średniowymiarowe dzieli się na cztery grupy wg schematu:

Drewno średniowymiarowe	Klasa jakości	Klasa grubości		Podklasa jakości	
S	1	-	-	0	1
	2	A	B		
	3	A	B		
	4	-	-		

Drewno S – drewno średniowymiarowe okrągłe o średnicach mierzonych bez kory – górnej od 5 cm i dolnej do 24 cm (z wyjątkiem S4 jw.);

Klasy i podklasy jakości oraz klasy grubości :

S1 – drewno średniowymiarowe dłużycowe o długości od 3 do 14 m, minimalnej średnicy górnej mierzonej bez kory 5 cm, maksymalnej średnicy dolnej bez kory 24 cm oraz średnicy środkowej 9 – 16 cm. W grupie niedopuszczalna jest m. in. Zgnilizna, chodniki owadzie, zwęglenia oraz widoczne ciała obce. Dopuszczalna jest krzywizna pozwalająca na wymanipulowanie odcinków 1,5 m o strzałce krzywizny 1cm na 1m.

S10 - drewno „kopalniakowe”;

S11 – drewno specjalnego przeznaczenia, sklasyfikowane wg parametrów jakościowych określonych w Ramowych Warunkach Technicznych na słupy teletechniczne

S2 – drewno średniowymiarowe, mierzone w stosach, o wałkach długości od 1 do 3 m.

Drewno S2 dzieli się na S2A oraz S2B.

Drewno **S2A** posiada niższe standardy jakościowe oraz dopuszczalny rozmiar występowania wad np. dopuszczalne są m. in. zabarwienia drewna, zgnilizna, chodniki owadzie. W drewnie S2A dopuszcza się minimalną średnicę górną (w cieńszym końcu) od 7 do 35 cm.

Drewno **S2B** posiada wyższe standardy jakościowo wymiarowe. Minimalna średnica górna liczona dla drewna S2b bez kory wynosi 13 cm, natomiast górnej granicy nie ogranicza się. Ponadto niedopuszczalne są zabarwienia drewna, sinizna jest dopuszczalna do 50% powierzchni bielu, zgnilizna, chodniki owadzie głębokie są niedopuszczalne.

Drewno **S3B** – tzw. żerdzie. Niedopuszczalna jest m.in. zgnilizna, chodniki owadzie i widoczne ciała obce.

Dopuszczalna jest krzywizna do 10 cm na 1 m. W zależności od średnicy mierzonej w korze w odległości 1 m od dolnego końca (średnica znamionowa – dz) wyróżnia się dwie podgrupy :

A – dz 7-11cm, minimalna długość wałka 2,5 m;

B – dz 7-14 cm, minimalna długość wałka 3 m.

Drewno **S4** – drewno średniowymiarowe mierzone w stosach o najniższej jakości. Dopuszczalne jest wiele wad drewna takich jak: chodniki owadzie, zwęglenia, obecność ciał obcych, krzywizna. Zgnilizna miękka jest dopuszczalna do 50 % powierzchni przekroju poprzecznego. Minimalna średnica górna mierzona bez kory wynosi 5cm, średnicy dolnej natomiast nie ogranicza się.

DREWNO MAŁOWYMIAROWE

Drewno małowymiarowe (M) to drewno okrągłe o średnicy dolnej mierzonej bez kory do 5cm, w korze do 7 cm.

W zależności od jakości i wymiarów drewno małowymiarowe dzielimy na:

- o M1 – „drobnica tyczkowa”. Długość od 1,5 m. Dopuszczalna krzywizna 15 cm na 1 m. Niedopuszczalna jest zgnilizna oraz zwęglenia.
- o M2 – „drobnica gałęziowa”. Długości nie ogranicza się. Dopuszczalna jest krzywizna oraz zwęglenia.

SZCZEGÓŁOWE NORMY ORAZ WARUNKI TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE NA DREWNO SPRZEDAWANE W PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GRÓJEC ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

<https://drewno.lasy.gov.pl/normy-i-warunki-techniczne/>